

Brandschutzkonzepte für landwirtschaftliche Gebäude

Gebäude	Grundlagen Ausnahmen Sonstiges
<p>A) Allgemeine Anforderungen an den Brandschutz GKL 1b</p> <p>< 1.600 m² Grundfläche < 10.000 m³ Umbauter Raum max. 1 VG ebenerdig ohne Empore und Dachgeschossausbau</p> <p>Brandschutznachweis ohne Prüfung</p>	<p>Art. 3 + 12 BayBO</p> <p>Bautechnische Nachweise nach Art. 62 BayBO DIN 14090 für die Flächen der Feuerwehr DVGW Arbeitsblatt 405 für die Löschwasserversorgung Bauregelliste A, B und C vom DIB</p>
<p>B) Besondere Anforderungen für Sonderbauten GKL 1b</p> <p>> 1.600 m² Grundfläche > 10.000 m³ Umbauter Raum + II VG/DG für Nebenräume wie z. B. PC-Raum u. a. (mit besonderen Anforderungen an den Brandschutz)</p> <p>Sonderbau: Ausführung ohne Brandschutzfelder nur mit Brandschutzkonzept und Kompensationsmaßnahmen.</p>	<p>Art. 2, Abs. 3 (1) und 4 (3)</p> <p>Sonderbau Innere Brandwand gemäß Art. 28 BayBO Die Grundlagen zu A) + Innere Brandwand gemäß Art. 28, Abs. 2.2 BayBO</p> <p>Abweichung durch Kompensationsmaßnahmen gemäß Art. 62 BayBO, sowie Prüfung Brandschutzkonzept durch Prüfsachverständigen BSN Nachweis I + II</p>

Dieses Dokument ersetzt keine rechtliche Beratung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. | Stand 10/2019