

Statik-Konzepte für landwirtschaftliche Gebäude

Gebäude	Grundlagen Ausnahmen Sonstiges
<p>A) Allgemeine Anforderungen an die Statik GKL 1b</p> <ul style="list-style-type: none"> < 1.600 m² Grundfläche < 12 m freitragende Spannweite max. 1 VG ebenerdig ohne Empore und Dachgeschossausbau <p>Statik ohne Prüfung</p>	<p>Art. 3 + 10 BayBO – Standsicherheit</p> <p>Bautechnische Nachweise nach Art. 62, Absatz 3 BayBO ohne Kriterienkatalog mit Bestätigung Generalplaner</p>
<p>B) Besondere Anforderungen für Sonderbauten GKL 1b</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1.600 m² Grundfläche > 12 m freitragende Spannweite + II VG/DG für Nebenräume wie z. B. PC-Raum u. a. (mit besonderen Anforderungen an die Statik) <p>Ausnahme: statisch getrennte Objekte (kein konstruktiver Zusammenbau!)</p>	<p>Art. 2, Abs. 3 (1) und 4 (3)</p> <p>Sonderbau GKL 1b mit Statikprüfung Kriterienkatalog erforderlich (durch Statiker) Statiknachweis I+II – Prüfstatiker Bauüberwachung + Bestätigung Bauunternehmer</p>

Dieses Dokument ersetzt keine rechtliche Beratung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. | Stand 10/2019